

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
 Невьянском районе
 адрес: 622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
 тел.(3435) 25-14-44
 E-mail:mail_17@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
 в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
 Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе,
 г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
 Кировград и Невьянском районе
 юридического лица

25.10.2013 г. 13 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/20585 от 23.09.2013 г.
 главного государственного санитарного врача по городу Нижний Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому
 районам, городу Нижняя Салда, городу Кировград и Невьянскому району, начальника Территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
 районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Ю.Я.Бармин

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Невьянского городского округа средняя
 общеобразовательная школа поселка Калиново, 624186, Свердловская область, Невьянский район, пгт Калиново,
 Ленина ул., 25

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

МКОУ Невьянского ГО СОШ п.Калиново

Невьянский район, пгт Калиново, Ленина ул., 25

Дата и время проведения выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	10.10.2013г.	С 11ч00мин. по 15ч.00мин.	4 часа	МКОУ Невьянского ГО СОШ п.Калиново, Невьянский район, пгт Калиново, Ленина ул., 25

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
 Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
 Кировград и Невьянском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор МКОУ Невьянского ГО СОШ п.Калиново Скороходов Максим Леонидович

Зам. директора по ОВР МКОУ Невьянского ГО СОШ п.Калиново Горбунова Наталья Александровна

Лицо(а), проводившие проверку

Савина Оксана Васильевна

Специалист 1 разряда Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
 Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
 городе Кировград и Невьянском районе

Гольденберг Анна Михайловна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
 Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
 городе Кировград и Невьянском районе

Морозова Нина Николаевна

Заведующая отделом экспертиз условий воспитания и обучения
 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской

33.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	3.1
34.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	наличие НД
35.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.	наличие НД
36.	СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	наличие НД
37.	СП 3.2.1317-03 Профилактика энтеробиоза.	наличие НД
38.	СанПиН 3.2.1333-03 Профилактика паразитарных болезней на территории РФ.	наличие НД
39.	СП 3.3.2.1120-02 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения.	наличие НД
40.	СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов.	наличие НД
41.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	2.2.
42.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	наличие НД
43.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	наличие НД
44.	СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации.	наличие НД
45.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 37
46.	Закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию.	все
47.	без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299	все

Описательная часть

МКОУ СОШ НГО п. Калиново является муниципальным бюджетным образовательным учреждением. Юридическое лицо Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Невьянского городского округа средняя общеобразовательная школа поселка Калиново не является субъектом малого и среднего бизнеса. Последняя плановая проверка проводилась в сентябре 2011 года.

В распоряжение специалистов представлены следующие документы:

1. Лицензия на образовательную деятельность
2. Свидетельство о государственной аккредитации
3. Правоустанавливающие документы (копии ИНН, ОГРН, выписка из единого госреестра, Устав общеобразовательного учреждения)
4. Программа производственного контроля
5. Муниципальный контракт с МП Столовая №6 на оказание услуг общественного питания
6. экспертное заключение на режим образовательного процесса
7. данные об охвате горячим питанием за 9 месяцев
8. Данные об обеспеченности ученической мебелью
9. Информация об учете обучающихся
10. Заверенный руководителем список сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты приема на работу
11. Личные медицинские книжки, прививочные сертификаты сотрудников дошкольного образовательного

учреждения.

12. Данные о прививках сотрудников образовательного учреждения.
13. Данные о периодическом медицинском осмотре сотрудников образовательного учреждения, прохождении гигиенического обучения за 2012г. – январь 2013г.
14. Программа производственного контроля.
15. Данные о выполнении программы производственного контроля за 2012г.- январь 2013г
16. Информацию об обеспеченностью учащихся бутилированной водой для питьевого

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Невьянского городского округа средняя общеобразовательная школа поселка Калиново расположено в четырех зданиях.

Здание по адресу: 624186 Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, дом 25 построено в 1956 году. Здание двухэтажное, кирпичное.

Электроснабжение, водоснабжение, отопление – централизованное (договор электроснабжения от 31.12.2012 г. № 59792 с ОАО «Свердловэнергообл»; договор водоснабжения от 01.01.2013 г. № 12 Калин-хгк «На оказание коммунальных услуг» с МУП «Территория» Невьянского городского округа; договор отопления от 03.12.2012 г. № 199 ТЭ/12-12 с ОАО «Калиновский химический завод»). На холодное водоснабжение установлена бактерицидная лампа и фильтр. Источники искусственного освещения – люминесцентные лампы, защищенные плафонами.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Аварий на водопроводе, канализации на день обследования – нет. Холодная и горячая вода бесперебойно поступает ко всем точкам. Вентиляция естественная.

В здании школы 11 кабинетов (кабинеты физики, химии-биологии, русского языка и литературы – 2 шт, английского языка – 2шт., музыки, математики, географии, истории-обществознания, ОБЖ).

Кабинеты химии и физики оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиумах. Для кабинетов химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. В кабинете химии установлен вытяжной шкаф. Ученические столы в кабинетах химии и физике не имеют защитных бортиков по наружному краю стола. В кабинете химии парты имеют покрытие устойчивое к действию агрессивных химических веществ.

На первом этаже размещена – гардеробная, оснащенная вешалками для верхней одежды, пищеблок со столовой.

В школьной столовой установлены две умывальные раковины с сушилками для рук, раздача, обеденные столы. Школьная столовая рассчитана на 60 посадочных мест и отдельную мойку для мойки посуды. Мойка столовой оборудована стеллажом для чистой посуды, шесть моек, установлен водонагреватель для горячего водоснабжения.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: склад, горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, моечная кухонной посуды, помещение для хранения уборочного инвентаря, раздевалку для персонала, санитарный узел. Стены помещения пищеблока облицованы керамической плиткой на высоту 1,7м.и выше побелены, пол покрыт керамической плиткой. Горячий цех: оборудование – электроплита, котел, духовой шкаф, производственные столы, двухсекционная раковина, холодильник для хранения суточной пробы, бактерицидный облучатель. Овощной цех: оборудование – моечные ванны, разделочные столы, холодильник. Мясорыбный цех: оборудование – электромясорубка, разделочные столы, холодильник, моечные ванны. Склад: установлены стеллажи, холодильник, морозильный ларь. Документация по пищеблоку ведется по установленному образцу (бракераж готовой продукции, бракераж сырой продукции). Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются. Суточная проба оставлена в полном объеме. Холодильное и технологическое оборудование исправно. Личная гигиена персоналом соблюдается. Весь инвентарь промаркирован, используется по назначению. Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по организации питания учащихся с МУП «Столовая № 6» от 15.01.2013 г. № 0162300019812000309-0211685-01. Охват горячим питанием учащихся с 1-11 классов за октябрь 2013 года - 90 %, 1-4 классы охват горячим питанием – 100 %. Организован питьевой режим в школе и обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени пребывания детей в образовательном учреждении. Заключен договор на поставку питьевой воды от 01.09.2013 г. № 01-09-13 «На поставку бутилированной питьевой воды «АКВА ЧИСТАЯ» артезианской, негазированной первой категории качества» с ООО «ИСТОЧНИК».

Туалетная комната для мальчиков находится на первом этаже, для девочек на втором этаже. Стены в санитарных узлах облицованы керамической плиткой на высоту до 2 м. и побелены. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалеты оборудованы умывальными раковинами по 1 шт., унитазами (мальчики – 4 шт., девочки – 5 шт.), туалеты оборудованы кабинами с дверями.

Отделка стен соответствует гигиеническим нормативам во всех кабинетах и помещениях (покрашены масляной краской). Полы в кабинетах покрыты линолеумом, полы в коридоре на 1 этаже бетонные, 2 этаж - линолеум. Классные доски во всех кабинетах оборудованы софитами. В кабинетах № 2,4,5,8,13,16,17,18,19,20,23, столовой пищеблоке, коридоре оконные блоки старые, требующие замены. В помещениях со старыми оконными блоками, где фрамуги не функционируют, режим проветривания соблюдается через окна.

Учебные кабинеты оборудованы достаточным количеством мебели. Вся мебель промаркирована.

С 2010 года по 2013 год проведены ремонтные работы внутри здания: реконструкция пищеблока и столовой, ремонт туалетных комнат 1 и 2 этажа, монтаж системы автономной пожарной сигнализации, установка тревожной кнопки, произведена частичная замена осветительных приборов. Летом 2013 года произведен текущий косметический ремонт кабинетов и помещений, проведена ревизия системы отопления и водоснабжения.

Отдельно стоящее здание - здание мастерских, построено в 1956 году. Здание мастерских шлакоблочное. В здании мастерских оборудован приспособленный спортивный зал.

Электроснабжение, отопление – централизованное. Источники искусственного освещения – люминесцентные лампы, защищенные плафонами.

Слесарная и столярная мастерская: оборудована слесарными верстаками (8) и столярными верстаками (6).

тремя токарными станками по дереву, тремя токарными станками по металлу, одним фрезерным станком по металлу, одним сверлильным станком. Оборудование расставлено в два ряда перпендикулярно светонесущей стене. Средства индивидуальной защиты имеются, аптечка укомплектована. Инструкции по технике безопасности оформлены.

Нарушена отделка стен в мастерских. Полы в кабинетах и в коридоре деревянные. Классные доски во всех кабинетах оборудованы софитами. Проветривание помещений осуществляется через окна.

Летом 2013 года произведен текущий косметический ремонт спортивного зала, проведена частичная замена осветительных приборов, произведена замена балок перекрытия над спортивным залом.

Здание по адресу: 624186, Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, дом 29 построено в 1964 году. Здание приспособленное, двухэтажное, кирпичное.

Электроснабжение, водоснабжение, отопление – централизованное (договор электроснабжения от 31.12.2012 г. № 59792 с ОАО «Свердловэнергосбыт»; договор водоснабжения от 01.01.2013 г. № 12 Калин-хгк «На оказание коммунальных услуг» с МУП «Территория» Невьянского городского округа; договор отопления от 03.12.2012 г. № 199 ТЭ/12-12 с ОАО «Калиновский химический завод»). Источники искусственного освещения – люминесцентные лампы, защищенные плафонами.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Аварий на водопроводе, канализации на день обследования – нет. Холодная и горячая вода бесперебойно поступает ко всем точкам. Вентиляция естественная.

В здании школы 10 кабинетов (кабинеты начальных классов – 8 шт., информатики, технологии (девочки)), библиотека, медицинский кабинет.

В помещениях начальных классов рассаживание детей проведено с учетом антропометрических показателей. Листки здоровья в классных журналах заполнены. Учебные кабинеты оборудованы достаточным количеством мебели. Вся мебель промаркирована. Классные доски во всех кабинетах оборудованы софитами.

Во всех кабинетах здания оконные блоки старые, требующие замены. В помещениях со старыми оконными блоками, где фрамуги не функционируют, режим проветривания соблюдается через окна.

Кабинет технологии: оборудован – учебными столами, швейными машинами (3 шт.). Кабинет кулинарии оборудован мойкой с подводкой холодной и горячей воды, разделочным столом, бытовым холодильником, одной электроплитой на две конфорки. Аптечка укомплектована. Инструкции по технике безопасности оформлены. Весь инвентарь промаркирован, используется по назначению.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже. Представлен двумя помещениями: кабинет врача и процедурный. Оборудование: кушетка, письменный стол, ростомер, весы, шкаф, бактерицидная лампа – 2 шт., шкаф для хранения медицинских препаратов, два процедурных столика, бытовой холодильник, умывальные раковины, с локтевыми смесителями (стены у умывальных раковин выложены от пола на высоту 1,6 м. кафельной плиткой) и дозаторами для жидкого мыла и раствора антисептика. Медицинский кабинет прошел лицензирование (Лицензия № ЛО-66-01-001898 от 17.06.2013 г.). Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору от 06.08.2010 г. № 476 с ЦРБ Невьянского городского округа.

Отделка стен во всех кабинетах и помещениях (покрашены масляной краской). Полы в кабинетах покрыты линолеумом, полы в коридоре на 1 этаже бетонные, 2 этаж - линолеум. Классные доски во всех кабинетах оборудованы софитами.

С 2010 года по 2013 год проведены ремонтные работы внутри здания: реконструкция медицинского кабинета, ремонт туалетных комнат 1 и 2 этажа, монтаж системы автономной пожарной сигнализации, произведена замена осветительных приборов. Летом 2013 года произведен текущий косметический ремонт кабинетов и помещений, проведена ревизия системы отопления и водоснабжения.

Территория участка школы ограждена забором, по периметру ограждена полосой зеленых насаждений. Территория школы не имеет наружного освещения, подъездной путь заасфальтирован. На земельном участке выделена физкультурно-спортивная зона которая имеет футбольное и волейбольное поле. Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию.

В хозяйственной зоне земельного участка оборудованы два контейнера для сбора мусора с крышками. Вывоз мусора осуществляется по договору от 10.12.2012 г. №119-ТБО с МУП «Управление автомобильного транспорта» Новоуральского городского округа.

В школе обучается 236 учащихся. Начало занятий в 8-30. Продолжительность перемен: первая 10 минут, последующие три перемены по 20 минут. Занятия проводятся в первую смену. Занятия начальной школы проводятся в отдельном здании. Все учащиеся школы обучаются по 5-ти дневной неделе. Расписание уроков для начальных классов составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся, используется «ступенчатый» режим обучения, организована динамическая пауза в середине рабочего дня. Расписание для учащихся 5-9 классов составлено с учетом дневной и недельной работоспособности, недельная образовательная нагрузка не превышает допустимую. В учебный план включены элективные курсы разной направленности для посещения всеми обучающимися. В школе организована работа 8-ми групп продленного дня на 10 - 20 человек в возрасте 7-11 лет режим работы с 13.00 до 16.00 часов. В состав деятельности входит обед, прогулка, внеурочная деятельность, самоподготовка.

Проведена проверка личных медицинских книжек сотрудников школы. По прохождению профилактических медицинских осмотров, флюорографическому обследованию, гигиеническому обучению нарушений не выявлено. Охват профилактическими прививками у сотрудников декретированных профессий против дифтерии составляет 100%. Охват прививками против гриппа в сезон 2013-2014 учебного года составил – 0% (нет вакцины). В полном объеме организована вакцинопрофилактика против клещевого энцефалита сотрудникам.

Программа производственного контроля имеется. Производственный лабораторный контроль за 2013 год проведен.